



HERRAMIENTA VIDEOSCOPIO

Serie JEET S

excelente calidad, precios accesibles



Imagen mega HD de 1280 × 720



botón de diseño de la cara delantera del coche



Pantalla de vista completa IPS HD de 3,5 pulgadas



Joystick de diseño aerodinámico de motor de avión



control de palanca de mando




Precisión de 360° articulación


joystick-control Articulación precisa de 360°



Ángulo de flexión grande de 220°, asegúrese de inspeccionar cada rincón del objeto detectado



Puede insertar e inspeccionar siempre que haya agujeros o espacios



luz de cerámica súper brillante con control de 0-6 niveles



lente de cristal de zafiro, sonda de alta precisión



Toma de fotos/video con un clic,
transmisión inalámbrica de imágenes en tiempo real



menú icónico, operación fácil



ligero y portátil solo 0.5KG



Todo el producto es a prueba de polvo y agua.



excelente calidad,
anticaída y resistente al desgaste



tiempo de trabajo muy largo



Accesorios Opcionales

Tubo Sistema	Modelo	S610		S615
	Diámetro de la sonda (mm)		Φ 6.0	
	Longitud del tubo	1m		1,5 m
	Material del tubo	aleación de tungsteno		
	Píxeles de la cámara	1 mega píxeles		
	Resolución de imagen	1280*720		
	DOF	7~110 mm/20~150 mm		
	campo de visión	120°		
	Fuente de luz	Luz de cerámica LED		
	Iluminancia	25000Lx		
	Dispositivo protector de durabilidad	dispositivo de protección amortiguador en la conexión entre el tubo y el mango		
	Articulación	Articulación de control de joystick de 360°		
	Ángulo de flexión	máximo: 220°		
Monitor Sistema	Estructura	diseño integrado de mano		
	Mostrar	Pantalla de vista completa IPS de 3,5 pulgadas		
	Acercar / alejar	5X		
	Efecto de imagen	imagen congelada, color frío/cálido		
	Ajuste de imagen	nitidez/contraste/valor gamma de la imagen		
	Formato de imagen/video	JPEG/MP4		
	Almacenamiento de archivos	tarjeta TF estándar: 16G, máximo: 64G		
	Puerto de datos	Salida de vídeo HDMI, puerto Micro USB		
	Transmisión inalámbrica de imágenes	Wi-Fi (opcional)		
	Batería	batería de litio desmontable y recargable		
	Capacidad de la batería	3,7 V, 3200 mAh		
	Tiempo de trabajo de la batería	≥3H		
	Batería cargada	CC 5V/1A		
	Material de la caja exterior	material de aleación de ingeniería anticaida		
Accesorios	A prueba de agua/polvo	sonda/tubo: IP67; monitorear: IP65		
	Peso	≈0,5 kg		
	Configuración estándar	caja del instrumento/videoscopio/lector de tarjetas de batería/tarjeta TF/cargador/cable USB/manual		
	opcional	poste extensible: 0,35-1,8 m/cable mini HDMI/trípode plegable		

